

# CESAB B300/B400 1,5 - 2,0 tonnes

Chariots élévateurs électriques 3 - 4 roues



Compacts et puissants



**LOIRE MAINE**  
**MANUTENTION**

Vente, location et entretien



**CESAB**



### 3 ou 4 roues au choix

Grâce au choix entre un 3 ou 4 roues, il y a toujours un chariot élévateur CESAB B300 et CESAB B400 48 volts adapté à vos besoins..



### Commandes ergonomiques

Distributeur 3 ou 4 leviers standard, complétés par un mini-levier ou un joystick en option pour plus grande facilité de conduite..



### Pas d'arrêts inutiles aux changements de poste

Finies les pertes de temps liées au remplacement de la batterie à chaque changement de poste. Grâce à l'extraction latérale de série, la batterie se remplace sans effort, ce qui optimise la productivité.



## Un chariot adapté à votre entreprise

Si vous évoluez dans des allées étroites, si vous travaillez à de fortes cadences de chargement, ou bien les deux, vous trouverez toujours un chariot élévateur compact 48 volts CESAB B300 3 roues ou CESAB B400 4 roues qui vous aidera à atteindre un haut niveau de productivité.

L'excellente maniabilité du CESAB B300 3 roues fait de ce chariot le modèle idéal lorsqu'il y a besoin d'un rayon de braquage réduit, en intérieur comme en extérieur.

Le CESAB B400 évolue à des vitesses plus rapides et son châssis à 4 roues assure une stabilité maximale pour le transport de charges lourdes ou les déplacements sur des surfaces mal nivelées.

Les modèles CESAB B300 et CESAB B400 sont disponibles avec de nombreuses options. Ces options permettent de mieux adapter les performances aux besoins spécifiques de votre activité. Elles comprennent les mini-leviers de commande, le joystick, les commandes à pédales doubles ou basculantes, ainsi qu'un choix de sièges en tissu et chauffants.

En travail posté, l'extraction latérale de la batterie permet un remplacement simple, rapide et sans effort à la fin de chaque journée de travail. Cela contribue ainsi à la réduction des temps morts.

- *Maniabilité hors pair*
- *Extraction latérale de la batterie pour une disponibilité optimisée (de série)*
- *Gamme complète d'options permettant une adaptation fine des caractéristiques de performance des chariots*



## Une visibilité hors pair pour une productivité accrue

- *Hauteur de levage jusqu'à 7 470 mm*
- *Mâts duplex ou triplex de la nouvelle génération pour une meilleure visibilité vers l'avant*
- *Poste de conduite et toit de protection de nouvelle conception pour une excellente visibilité omnidirectionnelle*

Les chariots CESAB B300 et CESAB B400 sont disponibles avec un grand choix de mâts : mâts duplex fonctionnant en douceur et assurant une excellente visibilité, ou bien mâts triplex de nouvelle génération à double vérins de levée libre. Associés au tableau de bord bas, ils assurent une excellente visibilité vers l'avant. Grâce à ces innovations, les chariots CESAB B300 et CESAB B400 améliorent rapidité et précision dans les opérations de gerbage, tout en réduisant le nombre de charges endommagées.

Le toit de protection a lui aussi été conçu pour offrir une excellente visibilité au cariste lors du travail en hauteur, sans pour autant compromettre la sécurité. Toutes ces améliorations garantissent précision et

rapidité dans la manutention des palettes, que ce soit au sol ou en hauteur, et contribuent à la réduction des temps d'utilisation.

Les mâts de nouvelle génération et le design entièrement nouveau du poste de conduite contribuent à la réduction des vibrations et ont permis aux ingénieurs de CESAB d'améliorer considérablement le confort du cariste. Moins fatigué, le cariste est en mesure d'assurer une excellente productivité pendant toute sa journée de travail, sans pour autant compromettre sa sécurité.



**LOIRE MAINE  
MANUTENTION**

Vente, location et entretien



### Toutes les informations nécessaires en un coup d'œil

L'utilisation de l'écran multifonction est très simple et parfaitement intuitive. Grâce à sa facilité de lecture, le cariste dispose immédiatement des informations clés sur le fonctionnement du chariot, dont :

- *état de charge de la batterie*
- *sélection du mode de puissance*
- *indicateur de vitesse numérique*
- *témoin de vitesse lente (tortue)*
- *témoin de direction*
- *témoin de frein de stationnement*



## Un profil de conduite adapté = de meilleures performances

Toutes les fonctions des chariots CESAB B300 et CESAB B400 sont gérées depuis le nouvel écran multifonction, y compris le contact sans clé, qui supprime accessoirement les pertes de temps dues aux clés perdues ou endommagées. Jusqu'à 40 codes PIN sont disponibles pour chaque profil de conducteur, de sorte qu'il est possible d'adapter les performances aux aptitudes et à l'expérience de chaque cariste.

- *Accès à l'écran multifonction par code PIN et caractéristiques de performance adaptées aux aptitudes de chaque cariste*
- *Facilité d'utilisation de l'écran multifonction pour une sécurité absolue*



**LOIRE MAINE  
MANUTENTION**

Vente, location et entretien



CESAB B315 - B320



CESAB B415 - B420

## Caractéristiques techniques - 3 roues

Modèle	CESAB B315	CESAB B316	CESAB B316L	CESAB B318	CESAB B318L	CESAB B320
Moteur	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité de charge Q [t]	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0
Centre de gravité c [mm]	500	500	500	500	500	500
Hauteur de levage $h_1$ [mm]	3170	3170	3170	3170	3170	3170
Vitesse de déplacement avec/sans charge [km/h]	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
Vitesse de levage avec/sans charge [m/s]	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6
Rayon de braquage $W_a$ [mm]	1451,5	1534,5	1642,5	1559,5	1642,5	1667,5

## Caractéristiques techniques - 4 roues

Modèle	CESAB B415	CESAB B416	CESAB B416L	CESAB B418	CESAB B418L	CESAB B420
Moteur	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité de charge Q [t]	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0
Centre de gravité c [mm]	500	500	500	500	500	500
Hauteur de levage $h_1$ [mm]	3170	3170	3170	3170	3170	3170
Vitesse de déplacement avec/sans charge [km/h]	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19
Vitesse de levage avec/sans charge [m/s]	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,4/0,6	0,38/0,6
Rayon de braquage $W_a$ [mm]	1616	1719	1823	1719	1823	1823

### Constatez par vous-même leurs avantages

Alors, pourquoi choisir un CESAB B300 ou un CESAB B400 ? C'est simple ! Parce que vous voulez atteindre une excellente productivité, en toutes circonstances.

Venez essayer un CESAB B300 ou un CESAB B400 chez votre concessionnaire CESAB. Vous découvrirez par vous-même pourquoi vous n'avez plus à choisir entre compacité et puissance : vous pouvez avoir les deux en même temps.